

安徽互感器有限公司  
2023 年温室气体排放核查报告

报告编号： 202406349GHG

三信国际检测认证有限公司

认证机构批准书批准号：CNCA-R-2017-350

2024 年 6 月 27 日




## 声 明

三信国际检测认证有限公司遵守国家有关法律法规和标准规范，在为安徽互感器有限公司提供温室气体排放核查服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对出具的《安徽互感器有限公司 2023 年温室气体排放核查报告》承担法律责任。

三信国际检测认证有限公司

2024 年 6 月 27 日

组内职务	姓名	签名
组长	王丹丹	

根据国家发展和改革委员会发布的《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南》，本企业邀请并委托三信国际检测认证有限公司核查本公司2023年度温室气体排放量，填写相关数据表格。将有关情况报告如下：

### 一、企业基本情况

公司名称：安徽互感器有限公司

统一社会信用代码：91340225153700075T

成立时间：1981年08月29日


注册资金：15180万元整

公司地址：安徽省芜湖市无为县福渡镇公路村城东工业园区

员工数量：125人

占地面积：57178 m<sup>2</sup>

企业组织结构图如下图所示



**互感器工艺流程图：**

**3.3.1 互感器生产工艺流程**

互感器主要由全真空浇注及整形修边等工艺组成，具体生产工艺流程分别见图3-1~图3-2。





图 3-1 全真空浇注生产工艺流程图





二、温室气体排放（报告主体 2023 年 1 月-12 月温室气体排放量汇总表）

源类别	温室气体本身 质量（单位：t）	温室气体 CO <sub>2</sub> 当量 （单位： tCO <sub>2</sub> e）
化石燃料燃烧 CO <sub>2</sub> 排放		47.1879
互感器 LZM-0.66 原材料获取 CO <sub>2</sub> 排放		30.3908
互感器 LJZN-10 原材料获取 CO <sub>2</sub> 排放		28.2003
互感器 LJZN-35 原材料获取 CO <sub>2</sub> 排放		20.6113
互感器 JDZQN-10 原材料获取 CO <sub>2</sub> 排放		10.1831
互感器 JDZQN-10 原材料获取 CO <sub>2</sub> 排放		12.9361
互感器 JDZQN-35 原材料获取 CO <sub>2</sub> 排放		17.5656
互感器 JDZQN-35 原材料获取 CO <sub>2</sub> 排放		18.3324
互感器 JZZV1-10 原材料获取 CO <sub>2</sub> 排放		22.1465
互感器 LZM-0.66 原材料运输 CO <sub>2</sub> 排放		0.091370
互感器 LJZN-10 原材料运输 CO <sub>2</sub> 排放		1.2369
互感器 LJZN-35 原材料运输 CO <sub>2</sub> 排放		1.4199
互感器 JDZQN-10 原材料运输 CO <sub>2</sub> 排放		4.8564
互感器 JDZQN-10 原材料运输 CO <sub>2</sub> 排放		2.5065
互感器 JDZQN-35 原材料运输 CO <sub>2</sub> 排放		2.5535
互感器 JDZQN-35 原材料运输 CO <sub>2</sub> 排放		4.7007
互感器 JZZV1-10 原材料运输 CO <sub>2</sub> 排放		4.3651
互感器 LZM-0.66 成品运输 CO <sub>2</sub> 排放		0.5396
互感器 LJZN-10 成品运输 CO <sub>2</sub> 排放		7.4187
互感器 LJZN-35 成品运输 CO <sub>2</sub> 排放		12.5693
互感器 JDZQN-10 成品运输 CO <sub>2</sub> 排放		3.4387
互感器 JDZQN-10 成品运输 CO <sub>2</sub> 排放		3.2301
互感器 JDZQN-35 成品运输 CO <sub>2</sub> 排放		7.8664



互感器 JDZYN-35 成品运输 CO <sub>2</sub> 排放		7.3446
互感器 JZZV1-10 成品运输 CO <sub>2</sub> 排放		1.2029
成品仓储 CO <sub>2</sub> 排放		/
生产净购入的电力产生的 CO <sub>2</sub> 排放		207.6808
企业温室气体排放总量 (tCO <sub>2</sub> e)		361.9659
互感器 LZM-0.66 产品二氧化碳排放量 (tCO <sub>2</sub> /台)		0.0062
互感器 LJZN-10 产品二氧化碳排放量 (tCO <sub>2</sub> /台)		0.0069
互感器 LJZN-35 产品二氧化碳排放量 (tCO <sub>2</sub> /台)		0.0107
互感器 JDZQN-10 产品二氧化碳排放量 (tCO <sub>2</sub> /台)		0.0096
互感器 JDZYN-10 产品二氧化碳排放量 (tCO <sub>2</sub> /台)		0.0103
互感器 JDZQN-35 产品二氧化碳排放量 (tCO <sub>2</sub> /台)		0.0155
互感器 JDZYN-35 产品二氧化碳排放量 (tCO <sub>2</sub> /台)		0.0164
互感器 JZZV1-10 产品二氧化碳排放量 (tCO <sub>2</sub> /台)		0.0156





三、活动水平数据及来源说明（2023 年 1 月-12 月）

		燃料品种	消耗量 (t, 万 Nm <sup>3</sup> )	低位发热量 (GJ/t, GJ/万 Nm <sup>3</sup> )
化石燃料燃烧*		无烟煤		
		烟煤		
		褐煤		
		洗精煤		
		其它洗煤		
		型煤		
		石油焦		
		其他煤制品		
		焦炭		
		原油		
		燃料油		
		汽油	8.7387295	44.80
		柴油	4.9823592	43.33
		一般煤油		
		炼厂干气		
		液化天然气		
		液化石油气		
		石脑油		
		航空汽油		
		航空煤油		
		其它石油制品		
		天然气	2280	389.31
		焦炉煤气		
		高炉煤气		
转炉煤气				
其它煤气				
工业生产过程**	制冷或电气设备制造***	参数名称	数值	单位
		制冷剂或绝缘气的期初库存量		t
		制冷剂或绝缘气的期末库存量		t
		制冷剂或绝缘气的购入量		t
		向设备填充前容器内制冷剂或绝缘气的质量		t



		向设备填充后容器内制冷剂或绝缘气的质量		t
		由气体流量计测得的制冷剂或绝缘气的质量		t
		对制冷或电气设备填充的次数		t
	二氧化碳气体保护焊 ***	保护气的期初库存量		t
		保护气的期末库存量		t
		保护气的购入量		t
		保护气向售出量		t
		混合气体中 CO2 的体积百分比		%
		混合气体中气体 A 的体积百分比		%
		混合气体中气体 B 的体积百分比		%
		混合气体中气体 C 的体积百分比		%
		混合气体中气体 D 的体积百分比		%
	净购入的电力、热力	电力净购入量	565334	KWh
热力净购入量			GJ	

报告主体应自行添加未在表中列出但企业实际消耗的其他能源品种；  
报告主体应自行添加未在表中列出但企业实际涵盖的温室气体排放环节；如果还从事机械设备制造以内的生产活动，并存在本指南未涵盖的温室气体排放环节，应自行加行报告。如果有其他含氟气体消耗，请自行添加其消耗量，如有更多的气体种类，自行加行报告。  
汽油和柴油数据来源（公司月度统计表），监测方法（每月统计一次）

#### 四、排放因子数据及来源说明

电力排放因子数据来源：2024 年 4 月 12 日，生态环境部、国家统计局关于发布 2021 年电力二氧化碳排放因子的公告，为落实《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》相关要求，生态环境部、国家统计局组织计算了 2021 年全国、区域和省级电力平均二氧化碳排放因子，全国电力平均二氧化碳排放因子（不包括市场化交易的非化石能源电量），以及全国化石能源电力二氧化碳排放因子，供核算电力消费的二氧化碳排放量时参考使用。2021 年电



力二氧化碳排放因子为 0.5568kgCO<sub>2</sub>/kWh。后续将及时更新和定期发布电力二氧化碳排放因子。

		单位热值含碳量 (tC/GJ)	碳氧化率 (%)
化石燃料燃烧*	无烟煤		
	烟煤		
	褐煤		
	洗精煤		
	其它洗煤		
	型煤		
	石油焦		
	其他煤制品		
	焦炭		
	原油		
	燃料油		
	汽油	18.9*10 <sup>-3</sup>	98%
	柴油	20.2*10 <sup>-3</sup>	98%
	天然气	15.3*10 <sup>-3</sup>	99%
液化石油气			

报告主体应自行添加未在表中列出但企业实际消耗的其他能源品种；

报告主体应自行添加未在表中列出但企业实际涵盖的温室气体排放环节；如果同类参数多于一种时应自行添加；如果还从事机械设备制造以内的生产活动，并存在本指南未涵盖的温室气体排放环节，应自行加行报告。

如有更多的气体种类，自行加行报告。

**上述数据来源：国家发展改革委《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》2015年7月6日发布**

## 五、其它需要说明的情况

本次对安徽互感器有限公司的温室气体碳排放工作，其中对数据的选择、获取和使用，是使用财务数据获取方式，以及能源管理体系中相关数据及制度。根据国家发改委的文件规定：“报告主体应根据企业实际从事的产业活动和设施类型识别其应予核算和报告的排放源和气体种类。对于那些监测成本较高、

不确定性较大、且贡献细微（排放量占企业总排放量的比例 $<1\%$ ）的排放源，有困难的企业可暂不报告但需在报告中阐述未报告这些排放源的理由并附必要的佐证材料”。因此本次碳排放核查工作没有对安徽互感器有限公司提出过高的要求。

建议安徽互感器有限公司 应尽快建立企业温室气体年度报告的质量控制与质量保证制度，主要括以下工作：

(1) 建立企业温室气体量化和报告的规章制度，包括组织方式、负责机构、工作流程等。

(2) 建立企业主要温室气体排放源一览表，确定合适的温室气体排放量化方法，形成文件并存档。

(3) 为计算过程涉及到的每项参数制定可行的监测计划，监测计划的内容应包括：待测参数、采样点或计量设备的具体位置、采样方法和程序、监测方法和程序、监测频率或时间点、数据收集或交付流程、负责部门、质量保证和质量控制(QA/QC)程序等。企业应指定相关部门和专人负责数据的取样、监测、分析、记录、收集、存档工作。

(4) 制定计量设备的定期校准检定计划，按照相关规程对所有计量设备定期进行校验、校准。若发现设备性能未达到相关要求，企业应及时采取必要的纠正和矫正措施。

(5) 制定数据缺失、生产活动或报告方法发生变化时的应对措施。若仪表失灵或核算某项排放源所需的水平或排放因子数据缺失，企业应采用适当的估算方法获得相应时期缺失参数的保守替代数据。

(6) 建立数据的内部审核和验证程序，通过不同数据源的交叉验证、统计核算期内数据波动情况、与多年历史运行数据的比对等主要逻辑审核关系，确保活动水平数据的完整性和准确性。

(7) 产品分类管控，根据不同的产品能耗差异较小，产品进行分类管理，

从原材料到生产过程、成品运输进行控制。

本报告真实、可靠，如报告中的信息与实际情况不符，本企业将承担相应的法律责任。

企业代表(签字):



说明：根据国家生态环境部发布并于 2021 年 2 月 1 日起施行的《碳排放权交易管理办法（试行）》第二十五条规定：“重点排放单位编制的年度温室气体排放报告应当定期公开，接受社会监督，涉及国家秘密和商业秘密的除外。”本报告已委托三信国际检测认证有限公司在其官方网站（[www.cnscsit.cn](http://www.cnscsit.cn)）向全社会公示。



附件：本公司 2023 年度温室气体报告核查组专家名单

附件：

### 2023 年度温室气体报告核查组专家名单

姓名	工作单位	中国认证认可协会 温室气体核查员证书号
王丹丹	三信国际检测认证 有限公司	2023-V1GHG-1255944

上述专家名单，经过本企业确认并同意开展温室气体排放量核查工作，专家组成员在本公司进行了 2.0 天的数据收集、数据验证、数据计算和数据核查工作，特此证明。

企业代表(签字)：





# 碳核查报告(温室气体核查报告) 上网公示委托书

根据国家生态环境部发布、并于 2021 年 2 月 1 日起施行的《碳排放权交易管理办法（试行）》第十条规定：“重点排放单位应当控制温室气体排放，报告碳排放数据，清缴碳排放配额，公开交易及相关活动信息，并接受生态环境主管部门的监督管理”。第二十五条规定：“重点排放单位编制的年度温室气体排放报告应当定期公开，接受社会监督，涉及国家秘密和商业秘密的除外。”

为遵守上述法律规定，甲乙双方就“碳核查报告(温室气体核查报告)上网对全社会进行公示”事宜， 我公司“安徽互感器有限公司（统一社会信用代码 91340225153700075T）”，委托认证机构将 2023 年度的碳核查报告(温室气体核查报告)在“三信国际检测认证有限公司”的网站上进行公示。

委托单位代表签章：

